



SOLUIN
LABORATORIOS, S.L.U.



CERTIFICATE N°: 46721/10/SC



OLIVE PRO

SÚPER ABONO POTÁSICO CON
MICRONUTRIENTES PARA OLIVAR
(K - Mn - B - Zn - Mo)



Estimula el crecimiento y la brotación.

Aumenta cuajado y calibre del fruto.

Mejora la resistencia al estrés.

Evita decaimiento y prolonga la vida productiva.

Fácil absorción y rápida asimilación.

CARACTERÍSTICAS

OLIVE PRO es un fertilizante de alta concentración potásica reforzado con micronutrientes clave para el óptimo desarrollo del olivar.

Su formulación equilibrada ayuda a corregir deficiencias nutricionales específicas y potenciar los procesos fisiológicos de la planta, contribuyendo así a maximizar la producción y la calidad del fruto.

BENEFICIOS PRINCIPALES:

- Estimula el crecimiento y la brotación: Favorece la actividad vegetativa, mejorando la formación de nuevos brotes y la robustez de la planta.
- Aumenta cuajado y calibre del fruto: El aporte de potasio y micronutrientes promueve una adecuada floración, un mayor cuaje y un mejor engorde de la aceituna.
- Mejora la resistencia al estrés: Incrementa la tolerancia frente a condiciones adversas (heladas, sequía, enfermedades), gracias a la síntesis de compuestos fenólicos y fitoalexinas.
- Evita decaimiento y prolonga la vida productiva: Apoya una nutrición equilibrada, reduciendo posibles carencias y asegurando un mejor rendimiento durante todo el ciclo productivo.
- Fácil absorción y rápida asimilación: Formulado para ser aplicado tanto por vía foliar como radicular, asegurando una gran movilidad a través de la savia (xilema y floema).



Dosificación General por Épocas / Estaciones

Resumen de Dosificación para Abono Potásico (base de permanganato potásico, B, Mn, Zn, Mo y K)

- 1. Aplicación Foliar (General)**
 - Dosis: 200-300 cc/hL
 - *Frecuencia* 2-3 aplicaciones por campaña en cultivos leñosos (olivo, cítricos, frutales, viña), repartidas en fases clave (brotación, cuajado, engorde, postcosecha). En hortícolas, repetir cada 15-20 días en etapas de crecimiento activo.
- 2. Fertirrigación (General)**
 - Dosis: 5 L/ha en cada aplicación
 - Frecuencia: 2-3 aplicaciones a lo largo del ciclo (antes de floración, cuajado/engorde y postcosecha), o fraccionadas según necesidades del cultivo.
- 3. Recomendaciones por Épocas**
 - Primavera (brotación, floración): 200-300 cc/hL foliar, 5 L/ha riego.
 - Verano (cuajado, engorde):** 200-300 cc/hL foliar, 5-8 L/ha riego.
 - Otoño (postcosecha): 200-300 cc/hL foliar, 5 L/ha riego.
 - Invierno: En cultivos caducifolios o climas fríos, no se suelen hacer aplicaciones foliares; en fertirrigación solo dosis mínimas en zonas templadas.
- 4. Compatibilidad y Ajustes**
 - Compatible con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios, evitando mezclas muy alcalinas (pH>8).
 - Ajustar la dosis en función de análisis foliar/suelo y el estado fenológico de cada cultivo.

OLIVE PRO

SÚPER ABONO POTÁSICO CON
MICRONUTRIENTES PARA OLIVAR
(K - Mn - B - Zn - Mo)



SOLUIN
LABORATORIOS, S.L.U.

